JBP FLEX1

PU HYBRID SELF-HEALING FLEXIBLE COOL ROOF & WALL PAINT

ยืดหยุ่นสุดพลัง
ปกป้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ



8 YEARS PROTECTION

ULTRA FLEXIBLE 800%

ทนทานนานมากกว่า 8 ปี
สะท้อนความร้อน 98.5%
ทนน้ำขังได้มากกว่า 200 วัน

JBP

FLEX1

สะท้อนความร้อน
Heat Reflection
98.5%



JBP FLEX1 PRO PU HYBRID SELF-HEALING FLEXIBLE COOL ROOF & WALL PAINT


คุณสมบัติและการใช้งาน

สีพียูไฮบริด ยืดหยุ่นสูงซ่อมแซมตัวเอง ยืดหยุ่นสูงถึง 8 เท่า ป้องกันน้ำซึมผ่านได้ 100% และทนน้ำขังได้มากกว่า 200 วัน มีคุณสมบัติช่วยประสานและซ่อมแซมรอยเสียหายขนาดเล็กได้ด้วยตัวเอง สะท้อนความร้อน 98.5% ทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลจำเพาะ : สีพียูไฮบริด ยืดหยุ่นสูงซ่อมแซมตัวเอง / ชนิดกึ่งเงา / 1 กก. : 1 ตร.ม. : 3 ชั้น / แห้งทาทับได้ 2-4 ชั่วโมง / แห้งใช้งานได้ 24 ชั่วโมง

พื้นที่การใช้งาน (APPLICATION AREAS)


หลังคากระเบื้องลอนคู่


หลังคากระเบื้องโมเนีย


ดาดฟ้าคอนกรีต



ผนังคอนกรีต


ผนังปูนฉาบ / ผนังทาสี


ไฟเบอร์ซีเมนต์


เมทัลชีท / หลังคาเหล็ก


รางน้ำ / ท่อระบายน้ำ


ระเบียง / เฉลียง


ผนังเมทัลชีท

เฉดสี (COLORS PALETTES)

100 WHITE


200 GRAY


300 GREEN


400 BLUE


500 BROWN

JBP

อุดแน่น ปิดรอยร้าว เนียนทุกพื้นผิว

FLEX1



JBP FLEX1 S ACRYLIC CRACK REPAIR & SURFACE PROTECTION PAINT

คุณสมบัติและการใช้งาน

สีอะคริลิคซ่อมแซมรอยร้าวและปกป้องพื้นผิว เป็นวัสดุอุดโป้วสำเร็จรูป ใช้งานได้ทันที ใช้สำหรับอุดโป้วรอยแตกร้าวขนาดไม่เกิน 2.00 มม. สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวต่างๆ ได้ดี เช่น คอนกรีต ยิปซัม ผนังปูนฉาบ ไม้ธรรมชาติ ไม้เทียม(ไฟเบอร์ซีเมนต์) วงกบ หน้าต่าง ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ขัดตกแต่งได้ง่ายและไม่ทำให้สีทับหน้าเหลืองตัว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลจำเพาะ : สีอะคริลิคซ่อมแซมรอยร้าวและปกป้องพื้นผิว / ชนิดขาวด้าน / ไม่ต้องผสมน้ำ / แห้งที่ผิว 1 ชั่วโมง / แห้งขัดได้ 2 ชั่วโมง / แห้งทาทับได้ 24 ชั่วโมง



คุณสมบัติและการใช้งาน

- สำหรับอุดและซ่อมแซม
- รอยแตกลายงาและรอยแตกร้าว ขนาดไม่เกิน 2.00 มม
- ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลืองตัว



พื้นที่การใช้งาน (APPLICATION AREAS)


ผนังคอนกรีต


ไฟเบอร์ซีเมนต์


คอนกรีต


ยิปซัม / แผ่นยิปซัม


ไม้

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
JBP INTERNATIONAL PAINT CO.,LTD.
108 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9 www.jbp.co.th

Made in Thailand มอก. 2321-2564 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ฉลากเขียว TGL-4-R4-14 GREEN LIVING ผลิตภัณฑ์สีเขียว เพื่อความยั่งยืน